

经销商 产品图册

智能与手动酒精壁炉

系列选型与合作咨询

2026.09



AI 场景示意；炉台及室内陈设不含在供货范围内。

产品系列

先确定操作方式，再比较外形、尺寸与具体配置。

系列	产品方向	选型重点
SXKT Smart	智能可调火焰 长条形代表款	火焰调节与控制配置 整体尺寸与安装条件
SXRX Smart	智能系列 长条、方形、圆形及异形	外形与面板样式 具体型号的控制配置
SXRX Manual	手动系列 多种盖板与产品外形	操作方式与盖板结构 外形尺寸与使用条件

图册中的款式编号用于选款沟通。订货时请同时确认完整产品 SKU、尺寸与配置。

SXKT-001 / SXKT Smart

智能可调火焰 · 操作、自动运行与监测功能



可做尺寸 · 长 × 宽 × 高 (mm)

1200–2400 × 260 × 230

操作与控制

触摸屏、遥控器
Android 中文 / 英文 APP
APP 多机控制
语音提醒、锁定功能

自动运行与机构

自动点火、自动恒温控制
定时开关机
自动加液、自动排液
自动小门控制机构
耐火玻璃 (尺寸工厂设定)

检测与提醒

自动故障诊断
漏液自动报警
排液保护提醒
工作状态自动检测
室温检测 (仅供参考)

具体功能与供货配置按所选型号确认。

SXRX-L-005 / RX-5

长条形代表款 · 以下为 RX-5 新版配置，按所选型号确认



可做尺寸 · 长 × 宽 × 高 (mm)

500–2400 × 250 × 240

标配 · 监测与保护

多芯片、多主板与多重液位监测
空气温度检测、整机数据监控
室温报警停机，恢复正常后再点火
面板超温停机，降至设定值附近再点火
低燃料、振动或倾斜自动停机
语音提醒、故障自诊断、儿童锁

标配 · 操作与部件

高能点火头；燃料、喷液、排液泵
自动加燃料；手动启停及加液开关
5–10 m 遥控启停、遥控联机开启
110–220 V 输入 / 12 V 稳压供电
长度 ≥ 1200 mm (含 1200) 标配：
自排液、上部调平螺栓

选配功能

CO₂ 报警保护（触发时停止泵工作）
Wi-Fi 手机控制
外接燃料箱自动补液
室内恒温运行（须选配 Wi-Fi）
智能家居外接线

RX-5 新版功能不代表所有 RX 机型默认配置；具体供货配置以订单确认为准。

SXRX Smart 外形选择

方形、圆形与转角设计，供不同空间方案选型。




SXRX-F-001

方形黑色面板



SXRX-Y-002

圆形金属面板




SXRX-X-003

L 形转角

图示为款式展示。请按所选外形确认实际尺寸、控制方式和安装要求。

SXRX Manual

长条形与盖板结构



SXRXS-FG-001

翻盖式长条款

可做尺寸 (长 × 宽 × 高) :
400-1100 × 300 × 115 mm



SXRXS-WTG-001

长条推拉盖款



SXRXS-S-004

银色提盖款

SXRX Manual 外形选择

圆形燃烧器、玻璃围挡与独立外壳的不同表达。



SXRXS-SY-011

银色圆形



SXRXS-SY-008

圆形带玻璃围挡



SXRXS-SY-007

圆形独立外壳

外形展示不代表所有场景均可安装。实际使用条件以产品说明为准。

黑色长方形手动壁炉

SXRX Manual / SXRXS-S-005



产品特点

黑色金属外壳，搭配银色不锈钢长条炉芯。

操作方式

手动操作，使用生物乙醇燃料。

炉芯参考尺寸 • mm

500–2000 × 180 × 105
(长 × 宽 × 高)

整机尺寸

外壳长度参考：炉芯长度 + 500 mm。整机宽度、高度及配置另行确认。

[查看官网产品详情 ↗](#)

所列尺寸仅为炉芯参考，不是整机尺寸或安装开孔尺寸。

黑框嵌入式手动壁炉

SXRX Manual / 嵌入式外框与炉腔



[查看官网产品详情 ↗](#)

型号与整机尺寸待确认；施工前请取得对应配置的安装尺寸图。

产品特点

黑色长方形外框与内凹炉腔，搭配银色长条炉芯。

玻璃围挡

前置玻璃挡板，具体玻璃规格随配置确认。

操作方式

手动生物乙醇壁炉。按项目确认炉芯配置。

安装与尺寸

外框尺寸、可视开口、炉腔深度与施工开口尺寸需一并确认。

可做尺寸与定制选项

尺寸单位：mm。方形为等边尺寸；圆形使用直径 × 高。

产品 / 款式	可做尺寸	尺寸说明
SXKT-001	1200–2400 × 260 × 230	长 × 宽 × 高
SXRX-L-005	500–2400 × 250 × 240	长 × 宽 × 高
SXRXS-FG-001	400–1100 × 300 × 115	长 × 宽 × 高
RX 手动圆形	Ø300–1000 × 105	直径 × 高
RX 手动方形	500–1000 × 500–1000 × 105	等边方形，高 105

支持镀钛、喷粉及面板加厚，可按所需尺寸和表面效果沟通。
整机尺寸不等于安装开孔尺寸，施工前请确认对应安装图。

制造现场

现场照片展示车间与金属加工设备。



生产车间




激光切割设备



折弯设备

定制需求沟通

围绕空间外形与尺寸开展方案确认。



SXRX-X-004

弧形款式示意

火焰为展示效果。

外形与尺寸

提供草图、长度或直径，以及高度。

安装条件

说明位置、周边材料及可用空间。

表面与面板

支持镀钛、喷粉及面板加厚。说明期望的表面与控制配置。

交付需求

说明数量、收货地点及期望日期。

经销商合作咨询

从销售区域、选款和样机需求开始沟通。

01 销售区域与渠道

所在城市、门店类型及主要客户群。

02 首批选款与样机

意向款式、尺寸、数量及展厅陈列需求。

03 商务与交付确认

报价、起订量、运费、交期及包装要求。

04 安装与售后沟通

安装资料、备件、培训及售后责任。

以上事项按具体合作方案确认；图册不设统一代理政策或承诺。



AI 场景示意；炉台及室内陈设不含在供货范围内。



SXFireplace
FIREPLACES & CUSTOM STAINLESS STEEL

经销商 合作咨询

发送意向款式、尺寸、数量，
以及所在城市或销售区域。

Liang Zifeng

微信: lzf573890214

[WhatsApp: +86 189 1214 7853](https://www.whatsapp.com/chat?phone=8618912147853)

info@sxfireplace.store

sxfireplace.com